



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LAZIO


LIBRETTO DEI SIMBOLI

Strato 00

Informazioni geodetiche e fotogrammetriche

Tema 01

Informazioni geodetiche


Punto di Raffittimento regionale			Vertice di rete	
			File:	V_RETE
			Attributi:	V_RETE_TY=05
			Join:	
	63620000	Puntuale		
				
			Spessore: 0,25 Larghezza: 1.7 Altezza: 1.7 Colore: 0,0,0	


Strato 01


Viabilità, mobilità e trasporti


Tema 01

Strade


Strada non pavimentata			Derivato da Area di circolazione veicolare	
			File:	AC_VEI, AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR
			Attributi:	AC_VEI_FON=02 and AC_VEI_SED=01
			Join:	AC_VEI.CLASSID = AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR.CLASSREF
	22130500	Lineare		
				
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 8/-4	


Strada non pavimentata su ponte			Derivato da Area di circolazione veicolare	
			File:	AC_VEI, AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR
			Attributi:	AC_VEI_FON=02 and AC_VEI_SED=02
			Join:	AC_VEI.CLASSID = AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR.CLASSREF
	22130510	Lineare		
				
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 8/-4	


Strada pavimentata			Derivato da Area di circolazione veicolare	
			File:	AC_VEI, AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR
			Attributi:	AC_VEI_FON=01 and AC_VEI_SED=01
			Join:	AC_VEI.CLASSID = AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR.CLASSREF
	22120500	Lineare		
				
			Spessore: 0,18 Colore: 0,0,0	


Strada pavimentata su ponte			Derivato da Area di circolazione veicolare	
			File:	AC_VEI, AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR
			Attributi:	AC_VEI_FON=01 and AC_VEI_SED=02
			Join:	AC_VEI.CLASSID = AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR.CLASSREF
	22120510	Lineare		
				
			Spessore: 0,18 Colore: 0,0,0	

Strada pertinenziale non pavimentata			Derivato da Area di circolazione veicolare	
			File:	AC_VEI, AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR
			Attributi:	AC_VEI_ZON=0307 and AC_VEI_FON=02
			Join:	AC_VEI.CLASSID = AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR.CLASSREF
	22131300	Lineare		


		Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 6/-6
--	---	---


Strada pertinenziale pavimentata/Accesso			Derivato da Area di circolazione veicolare	
			File:	AC_VEI, AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR
			Attributi:	AC_VEI_ZON=0307 and AC_VEI_FON=01
			Join:	AC_VEI.CLASSID = AC_VEI_AC_VEI_SUP_SR.CLASSREF
	22121300	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0	


Gradinata			Derivato da Area di circolazione pedonale	
			File:	AC_PED, AC_PED_AC_PED_SUP_SR
			Attributi:	AC_PED_ZON=06 and AC_PED_SED=01
			Join:	AC_PED.CLASSID = AC_PED_AC_PED_SUP_SR.CLASSREF
	22570000	Lineare		
			Spessore: 0,18 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 4/-2	

Marciapiede			Derivato da Area di circolazione pedonale	
			File:	AC_PED, AC_PED_AC_PED_SUP_SR
			Attributi:	AC_PED_ZON<>06 and AC_PED_SED=01
			Join:	AC_PED.CLASSID = AC_PED_AC_PED_SUP_SR.CLASSREF
	22520000	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 4/-2	


Marciapiede su ponte			Derivato da Area di circolazione pedonale	
----------------------	--	--	---	--


			File:	AC_PED, AC_PED_AC_PED_SUP_SR
			Attributi:	AC_PED_ZON<>06 and AC_PED_SED=02
			Join:	AC_PED.CLASSID = AC_PED_AC_PED_SUP_SR.CLASSREF
	22520010	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 4/-2	


Pista ciclabile isolata			Derivato da Area di circolazione ciclabile	
			File:	AC_CIC, AC_CIC_AC_CIC_SUP_SR
			Attributi:	AC_CIC_POS=01 and AC_CIC_SED=01
			Join:	AC_CIC.CLASSID = AC_CIC_AC_CIC_SUP_SR.CLASSREF
	22590200	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0	


Pista ciclabile stradale			Derivato da Area di circolazione ciclabile	
			File:	AC_CIC, AC_CIC_AC_CIC_SUP_SR
			Attributi:	AC_CIC_POS=02 and AC_CIC_SED=01
			Join:	AC_CIC.CLASSID = AC_CIC_AC_CIC_SUP_SR.CLASSREF
	22590100	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0	

Pista ciclabile stradale su ponte			Derivato da Area di circolazione ciclabile	
			File:	AC_CIC, AC_CIC_AC_CIC_SUP_SR
			Attributi:	AC_CIC_POS=02 and AC_CIC_SED=02
			Join:	AC_CIC.CLASSID = AC_CIC_AC_CIC_SUP_SR.CLASSREF
	22590110	Lineare		


			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0
--	--	---	---------------------------------


Campestre			Derivato da Viabilita' mista secondaria	
			File:	AR_VMS, AR_VMS_AR_VMS_SUP_SR
			Attributi:	AR_VMS_TY=03 and AR_VMS_SED=01
			Join:	AR_VMS.CLASSID = AR_VMS_AR_VMS_SUP_SR.CLASSREF
	22190500	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 8/-4	


Campestre su ponticello			Derivato da Viabilita' mista secondaria	
			File:	AR_VMS, AR_VMS_AR_VMS_SUP_SR
			Attributi:	AR_VMS_TY=03 and AR_VMS_SED=02
			Join:	AR_VMS.CLASSID = AR_VMS_AR_VMS_SUP_SR.CLASSREF
	22190510	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0	

Carrareccia			Derivato da Viabilita' mista secondaria	
			File:	AR_VMS, AR_VMS_AR_VMS_SUP_SR
			Attributi:	AR_VMS_TY=01 and AR_VMS_SED=02
			Join:	AR_VMS.CLASSID = AR_VMS_AR_VMS_SUP_SR.CLASSREF
	22150500	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 6/-4	

Mulattiera	Viabilita' mista secondaria
------------	-----------------------------

			File:	AR_VMS, AR_VMS_AR_VMS_SUP_L
			Attributi:	AR_VMS_TY=02
			Join:	AR_VMS.CLASSID = AR_VMS_AR_VMS_SUP_L.CLASSREF
	22150000	Lineare		
			Spessore: 0,18 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 16/-6/2/-6	


Sentiero			Viabilita' mista secondaria	
			File:	AR_VMS, AR_VMS_AR_VMS_SUP_L
			Attributi:	AR_VMS_TY=05
			Join:	AR_VMS.CLASSID = AR_VMS_AR_VMS_SUP_L.CLASSREF
	22130600	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 4/-2	


Tratturo			Viabilita' mista secondaria	
			File:	AR_VMS, AR_VMS_AR_VMS_SUP_L
			Attributi:	AR_VMS_TY=07
			Join:	AR_VMS.CLASSID = AR_VMS_AR_VMS_SUP_L.CLASSREF
	22150100	Lineare		
			Spessore: 0,18 Colore: 0,0,0	


Tema 02

Ferrovie

Banchina/Massicciata ferroviaria			Derivato da Sede di trasporto su ferro	
			File:	SD_FER, SD_FER_SD_FER_SUP_SR
			Attributi:	SD_FER_TY=01 and SD_FER_FON=01 and SD_FER_SED=01


			Join:	SD_FER.CLASSID = SD_FER_SD_FER_SUP_SR.CLASSREF
	22240000	Lineare		
				Spessore: 0,13 Colore: 167,68,68 Tratteggio: 8/-2


Banchina/Massicciata ferroviaria non pavimentata			Derivato da Sede di trasporto su ferro	
			File:	SD_FER, SD_FER_SD_FER_SUP_SR
			Attributi:	SD_FER_TY=01 and SD_FER_FON=02 and SD_FER_SED=01
			Join:	SD_FER.CLASSID = SD_FER_SD_FER_SUP_SR.CLASSREF
	22240100	Lineare		
				Spessore: 0,13 Colore: 167,68,68 Tratteggio: 8/-2

Banchina/Massicciata ferroviaria non pavimentata su ponte			Derivato da Sede di trasporto su ferro	
			File:	SD_FER, SD_FER_SD_FER_SUP_SR
			Attributi:	SD_FER_TY=01 and SD_FER_FON=02 and SD_FER_SED=02
			Join:	SD_FER.CLASSID = SD_FER_SD_FER_SUP_SR.CLASSREF
	22240110	Lineare		
				Spessore: 0,13 Colore: 167,68,68


Banchina/Massicciata ferroviaria su ponte			Derivato da Sede di trasporto su ferro	
			File:	SD_FER, SD_FER_SD_FER_SUP_SR
			Attributi:	SD_FER_TY=01 and SD_FER_FON=01 and SD_FER_SED=02
			Join:	SD_FER.CLASSID = SD_FER_SD_FER_SUP_SR.CLASSREF


22240010	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 167,68,68


Binario a scart. Ordinario			Elemento ferroviario	
			File:	EL_FER, EL_FER_EL_FER_TRA_SG
			Attributi:	EL_FER_SCA=02 and EL_FER_SED=01
			Join:	EL_FER.CLASSID = EL_FER_EL_FER_TRA_SG.CLASSREF
22230000	Lineare			
			Spessore: 0,20 Colore: 137,68,101	

Binario a scart. Ordinario in costruzione			Elemento ferroviario	
			File:	EL_FER, EL_FER_EL_FER_TRA_SG
			Attributi:	EL_FER_SCA=02 and EL_FER_STA=02 and EL_FER_SED=01
			Join:	EL_FER.CLASSID = EL_FER_EL_FER_TRA_SG.CLASSREF
22231000	Lineare			
			Spessore: 0,20 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 12/-4	

Binario a scart. Ordinario in costruzione su ponte			Elemento ferroviario	
			File:	EL_FER, EL_FER_EL_FER_TRA_SG
			Attributi:	EL_FER_SCA=02 and EL_FER_SED=02 and EL_FER_STA=02
			Join:	EL_FER.CLASSID = EL_FER_EL_FER_TRA_SG.CLASSREF
22231010	Lineare			

		Spessore: 0,20 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 12/-4
--	---	--

Binario a scart. Ordinario in disuso			Elemento ferroviario	
			File:	EL_FER, EL_FER_EL_FER_TRA_SG
			Attributi:	EL_FER_SCA=02 and EL_FER_STA=03 and EL_FER_SED=01
			Join:	EL_FER.CLASSID = EL_FER_EL_FER_TRA_SG.CLASSREF
	22232000	Lineare		
			Spessore: 0,20 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 12/-2/2/-2/2/-2	

Binario a scart. Ordinario in disuso su ponte			Elemento ferroviario	
			File:	EL_FER, EL_FER_EL_FER_TRA_SG
			Attributi:	EL_FER_SCA=02 and EL_FER_SED=02 and EL_FER_STA=03
			Join:	EL_FER.CLASSID = EL_FER_EL_FER_TRA_SG.CLASSREF
	22232010	Lineare		
			Spessore: 0,20 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 12/-2/2/-2/2/-2	

Binario a scart. Ordinario su ponte			Elemento ferroviario	
			File:	EL_FER, EL_FER_EL_FER_TRA_SG
			Attributi:	EL_FER_SCA=02 and EL_FER_SED=02
			Join:	EL_FER.CLASSID = EL_FER_EL_FER_TRA_SG.CLASSREF
	22230010	Lineare		

			Spessore: 0,20 Colore: 137,68,101
--	--	---	--------------------------------------

Binario a scart. Ridotto			Elemento ferroviario	
			File:	EL_FER, EL_FER_EL_FER_TRA_SG
			Attributi:	EL_FER_SCA=01 and EL_FER_SED=01
			Join:	EL_FER.CLASSID = EL_FER_EL_FER_TRA_SG.CLASSREF
	22250000	Lineare		
			Spessore: 0,20 Colore: 137,68,101	

Binario a scart. Ridotto in costruzione su ponte			Elemento ferroviario	
			File:	EL_FER, EL_FER_EL_FER_TRA_SG
			Attributi:	EL_FER_SCA=01 and EL_FER_SED=02 and EL_FER_STA=02
			Join:	EL_FER.CLASSID = EL_FER_EL_FER_TRA_SG.CLASSREF
	22251010	Lineare		
			Spessore: 0,20 Colore: 137,68,101	


Binario a scart. Ridotto in disuso			Elemento ferroviario	
			File:	EL_FER, EL_FER_EL_FER_TRA_SG
			Attributi:	EL_FER_SCA=01 and EL_FER_STA=03 and EL_FER_SED=01
			Join:	EL_FER.CLASSID = EL_FER_EL_FER_TRA_SG.CLASSREF
	22252000	Lineare		


				Spessore: 0,20 Colore: 137,68,101
--	--	--	--	--------------------------------------

Binario a scart. Ridotto in disuso su ponte				Elemento ferroviario	
				File:	EL_FER, EL_FER_EL_FER_TRA_SG
				Attributi:	EL_FER_SCA=01 and EL_FER_SED=02 and EL_FER_STA=03
				Join:	EL_FER.CLASSID = EL_FER_EL_FER_TRA_SG.CLASSREF
	22252010	Lineare			
				Spessore: 0,20 Colore: 137,68,101	

Binario a scart. Ridotto su ponte				Elemento ferroviario	
				File:	EL_FER, EL_FER_EL_FER_TRA_SG
				Attributi:	EL_FER_SCA=01 and EL_FER_SED=02
				Join:	EL_FER.CLASSID = EL_FER_EL_FER_TRA_SG.CLASSREF
	22250010	Lineare			
				Spessore: 0,20 Colore: 137,68,101	

Tramvia				Elemento tranviario	
				File:	EL_TRV_EL_TRV_TRA_SG
				Attributi:	EL_TRV_SED=01
				Join:	
	22270000	Lineare			
				Spessore: 0,20 Colore: 230,0,169	

Tramvia su ponte			Elemento tranviario	
			File:	EL_TRV_EL_TRV_TRA_SG
			Attributi:	EL_TRV_SED=02
			Join:	
	22270010	Lineare		
				
			Spessore: 0,20 Colore: 230,0,169	

Binario di metropolitana			Elemento di metropolitana	
			File:	EL_MET_EL_MET_TRA_SG
			Attributi:	EL_MET_SED=01
			Join:	
	22220000	Lineare		
				
			Spessore: 0,20 Colore: 0,0,0	

Binario industriale			Binario industriale	
			File:	BI_IND
			Attributi:	BI_IND_TY=01
			Join:	
	22230100	Lineare		
				
			Spessore: 0,18 Colore: 137,68,101	

Tema 03

Altro trasporto

Funivia			Elemento di trasporto a fune	
			File:	EL_FNE
			Attributi:	EL_FNE_TY=05
			Join:	
	22330000	Lineare		

					Spessore: 0,15 Colore: 0,0,0
--	--	--	--	--	---------------------------------


Seggiovia				Elemento di trasporto a fune	
				File:	EL_FNE
				Attributi:	EL_FNE_TY=07
				Join:	
	22260000	Lineare			
					Spessore: 0,20 Colore: 230,0,169


Strato 02 Immobili ed antropizzazioni


Tema 01 Edificato

dividente edificio civile				Derivato da Unita' volumetrica	
				File:	UN_VOL
				Attributi:	UN_VOL_POR=01
				Join:	
	21120000	Lineare			
					Spessore: 0,05 Colore: 0,0,0


Aggetto				Edificio	
				File:	EDIFC_CR_EDF_ME_SR
				Attributi:	CR_EDF_POR=02
				Join:	
	21570000	Lineare	Dividente		


			Spessore: 0,09 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 8/-2
31570000	Areale		Spessore: 0,13 Colore: 137,68,101 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0


Campanile		Edificio	
		File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
		Attributi:	EDIFC_TY=07 and EDIFC_USO=05
		Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
31340000	Areale		Spessore: 0,13 Colore: 255,255,115 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 200,133,68

Capannone agricolo		Edificio	
		File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
		Attributi:	EDIFC_TY=08 and EDIFC_USO=09
		Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
31220000	Areale		Spessore: 0,13 Colore: 255,190,190 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0


Capannone commerciale		Edificio	
		File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
		Attributi:	EDIFC_TY=08 and EDIFC_USO=07


			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
3121000C	Areale			
			Spessore: 0,09 Colore: 207,117,173 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0	

Capannone Industriale			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=08 and EDIFC_USO=08
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
31230000	Areale			
			Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Capannone Stabilimento Industriale			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=08 and EDIFC_USO=0801
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
31210000	Areale			
			Spessore: 0,09 Colore: 207,117,173 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 137,68,101	


Capannone stabilimento industriale diruto			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=08 and EDIFC_USO=0801 and EDIFC_STAT=02
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF


31214000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 235,180,60 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0


Capannone stabilimento industriale in costruzione		Edificio	
		File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
		Attributi:	EDIFC_TY=08 and EDIFC_USO=0801 and EDIFC_STAT=01
		Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
31211000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0

Castello		Edificio	
		File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
		Attributi:	EDIFC_TY=10 and EDIFC_USO=95
		Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
31540000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0


Chiesa		Edificio	
		File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
		Attributi:	EDIFC_TY=11 and EDIFC_USO=05
		Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
31310000	Areale		


			Spessore: 0,13 Colore: 255,255,115 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 200,133,68
61310000	Puntuale		
			Spessore: 0,13 Larghezza: 1.5 Altezza: 3 Colore: 0,0,0


Edificio ad uso agricolo		Edificio	
		File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
		Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=09
		Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
3111000A	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,255,0

Edificio ad uso commerciale		Edificio	
		File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
		Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=07
		Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
3111000C	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 255,191,0 Campitura: ANSI37 Passo: -1 Bordo: 115,76,0


Edificio ad uso industriale		Edificio	
		File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
		Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=08

			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	3111000I	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0


Edificio Aeroportuale			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=060101
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	311100AE	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 190,190,190 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 190,190,190

Edificio attività culturali			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=1001
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	311100MO	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0


Edificio Carcere			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=11
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	311100CA	Areale		


		Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0
--	---	--

Edificio Depuratore			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=08 and EDIFC_USO=0804
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	3121000D	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 215,76,0 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Edificio diruto			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=01 and EDIFC_STAT=02
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31114000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 204,170,102 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Edificio Ferroviario			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=0603
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	3111000F	Areale		

		Spessore: 0,13 Colore: 190,190,190 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 190,190,190
--	---	--


Edificio forze dell'ordine			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=0306
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	311100PL	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 235,180,60 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0	

Edificio generico			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=95 and EDIFC_USO=95
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31600000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Edificio impianto di produzione energia			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=0802
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	35110000	Areale		


		Spessore: 0,13 Colore: 173,173,173 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0
--	---	---


Edificio in costruzione			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=01 and EDIFC_STAT=01
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31111000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 201,170,102 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Edificio interrato			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=01 and EDIFC_SOT=02
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31110100	Areale		
			Spessore: 0,30 Colore: 115,76,0 Passo: -1	


Edificio militare			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=04
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	311100MI	Areale		


		Spessore: 0,18 Colore: 235,180,60 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0
--	---	---

Edificio municipio			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=0201
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	3111000M	Areale		
			Spessore: 0,18 Colore: 198,184,139 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0	

Edificio ospedale			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=030102
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31110000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 255,191,127 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0	

Edificio Parking			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=060202
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	3111000P	Areale		

		Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0
--	---	--

Edificio residenziale			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=01
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31110000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Edificio rurale/cascina			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=09 and EDIFC_USO=09
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31240000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Edificio Scuola			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=030301
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	3111000S	Areale		

		Spessore: 0,13 Colore: 235,180,60 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0
--	---	---

Edificio sede di attività sportive			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=1002
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	3141000S	Areale		
			Spessore: 0,18 Colore: 0,204,153 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Edificio servizi di trasporto			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=06
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	311100ME	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 190,190,190 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 190,190,190	

Edificio servizio pubblico			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=03
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	311100SP	Areale		

		Spessore: 0,18 Colore: 198,184,139 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0
--	---	--

Edificio stazione marittima			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=060401
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	311100PO	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 190,190,190 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 190,190,190	

Edificio Stazione Passeggeri Ferroviaria			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=060301
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	311100SF	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 100,100,100 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 100,100,100	


Edificio stradale			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=0602
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31660000	Areale		


		Spessore: 0,13 Colore: 235,180,60 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0
--	---	---

Edificio struttura alberghiera			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=1201
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	3111000H	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	


Edificio strutture ricettive			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=01 and EDIFC_USO=12
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	3111000R	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Faro			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=13 and EDIFC_USO=06
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	34320000	Areale		


			Spessore: 0,09 Colore: 0,255,255 Passo: -1 Bordo: 0,255,255
--	--	---	--

Fienile			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=09 and EDIFC_USO=0903
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31250000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Palazzetto dello sport			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=19 and EDIFC_USO=1002
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31410000	Areale		
			Spessore: 0,18 Colore: 0,204,153 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Portico			Edificio	
			File:	EDIFC_CR_EDF_ME_SR
			Attributi:	CR_EDF_POR=03
			Join:	
	21550000	Lineare	Dividente	
			Spessore: 0,09 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 8/-2	
	31550000	Areale		

		Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0
--	---	--

Sottopasso			Edificio	
			File:	EDIFC_CR_EDF_ME_SR
			Attributi:	CR_EDF_POR=04
			Join:	
	21560000	Lineare	Dividente	
				Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 8/-2
	31560000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0

Stalla			Edificio	
			File:	EDIFC, EDIFC_EDIFC_USO, EDIFC_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDIFC_TY=08 and EDIFC_USO=0902
			Join:	EDIFC.CLASSID = EDIFC_EDIFC_USO.CLASSREF and EDIFC.CLASSID = EDIFC_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31220005	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0

Lucernario			Elemento di copertura	
			File:	ELE_CP
			Attributi:	ELE_CP_TY=08
			Join:	
	31680000	Areale		

				Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Passo: -1
--	--	--	--	--

Pensilina, Tettoia				Elemento di copertura
				File: ELE_CP
				Attributi: ELE_CP_TY=07
				Join:
	31630000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 191,255,58 Passo: -1 Bordo: 115,76,0

Scala esterna di edificio				Particolare architettonico
				File: PAR_AR
				Attributi: PAR_AR_TY=02
				Join:
	32580000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 255,190,190 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 168,56,0

Baracca				Edificio minore
				File: EDI_MIN, EDI_MIN_CR_EDF_IS
				Attributi: EDI_MIN_TY=01
				Join: EDI_MIN.CLASSID = EDI_MIN_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31620000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 201,170,102 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0

Cappella	Edificio minore
----------	-----------------

			File:	EDI_MIN, EDI_MIN_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDI_MIN_TY=18
			Join:	EDI_MIN.CLASSID = EDI_MIN_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31350000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 255,255,115 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 200,133,68	

Casello autostradale			Edificio minore	
			File:	EDI_MIN, EDI_MIN_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDI_MIN_TY=08
			Join:	EDI_MIN.CLASSID = EDI_MIN_CR_EDF_IS.CLASSREF
	32510000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0	

Edicola funeraria			Edificio minore	
			File:	EDI_MIN, EDI_MIN_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDI_MIN_TY=04
			Join:	EDI_MIN.CLASSID = EDI_MIN_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31330000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 255,255,115 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 200,133,68	

Garage			Edificio minore	
			File:	EDI_MIN, EDI_MIN_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDI_MIN_TY=07
			Join:	EDI_MIN.CLASSID = EDI_MIN_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31650000	Areale		

		Spessore: 0,13 Colore: 255,255,255 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0
--	---	---

Tendone pressurizzato			Edificio minore	
			File:	EDI_MIN, EDI_MIN_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDI_MIN_TY=14
			Join:	EDI_MIN.CLASSID = EDI_MIN_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31430000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Campitura: SOLID Passo: -1


Torre			Edificio minore	
			File:	EDI_MIN, EDI_MIN_CR_EDF_IS
			Attributi:	EDI_MIN_TY=05
			Join:	EDI_MIN.CLASSID = EDI_MIN_CR_EDF_IS.CLASSREF
	31530000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0


Tema 02

Manufatti

Cabina rete acqua			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP
			Attributi:	MN_IND_TY=02
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP.CLASSREF
	34540000	Areale		


		Spessore: 0,13 Colore: 0,76,115 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,76,115
--	---	--

Cabina trasformazione energia			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP
			Attributi:	MN_IND_TY=01
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP.CLASSREF
	35180000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 173,173,173 Campitura: ANSI37 Passo: -1 Bordo: 0,0,0


Centralina industriale			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP
			Attributi:	MN_IND_TY=95
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP.CLASSREF
	35610000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 173,173,173 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0

Ciminiera			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP
			Attributi:	MN_IND_TY=06
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP.CLASSREF
	31740000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 235,180,60 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0

Ciminiera (Collassata a punto)	Manufatto industriale
--------------------------------	-----------------------


			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP_P
			Attributi:	MN_IND_TY=06
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP_P.CLASSREF
	61740000	Puntuale		
				Spessore: 0,13 Larghezza: 1 Altezza: 1 Colore: 0,0,0

Cisterna			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP
			Attributi:	MN_IND_TY=0701
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP.CLASSREF
	34750100	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 0,76,115 Passo: -1


Cisterna (Collassata a punto)			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP_P
			Attributi:	MN_IND_TY=0701
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP_P.CLASSREF
	61730000	Puntuale		
				Spessore: 0,13 Larghezza: 1.5 Altezza: 1.5 Colore: 0,0,0

Pala eolica			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP_P
			Attributi:	MN_IND_TY=0801
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP_P.CLASSREF
	65200000	Puntuale		


		Spessore: 0,09 Larghezza: 1.2 Altezza: 2.5 Colore: 0,0,0
--	---	---

Pannello Fotovoltaico			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP
			Attributi:	MN_IND_TY=0802
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP.CLASSREF
	35210000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 255,190,190 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 255,190,190	


Pozzo			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP
			Attributi:	MN_IND_TY=09
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP.CLASSREF
	34750000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Passo: -1 Bordo: 68,79,137	

Serbatoio			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP
			Attributi:	MN_IND_TY=0702
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP.CLASSREF
	34790000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 255,190,190 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 255,190,190	



Serra	Manufatto industriale
-------	-----------------------

			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP
			Attributi:	MN_IND_TY=13
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP.CLASSREF
	31610000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 255,226,255 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0	
	21610000	Lineare	Diagonali	
			Spessore: 0,13 Colore: 115,76,0 Tratteggio: 4/-2	

Silo			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP
			Attributi:	MN_IND_TY=0703
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP.CLASSREF
	31720000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 255,190,190 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0	

Silo (Collassato a punto)			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP_P
			Attributi:	MN_IND_TY=0703
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP_P.CLASSREF
	61720000	Puntuale		
			Spessore: 0,13 Larghezza: 1 Altezza: 1 Colore: 0,0,0	

Vasca			Manufatto industriale	
			File:	MN_IND, MN_IND_MN_IND_SUP_P


			Attributi:	MN_IND_TY=11
			Join:	MN_IND.CLASSID = MN_IND_MN_IND_SUP_P.CLASSREF
	64710000	Puntuale	Collassata a punto	
			 	Spessore: 0,09 Larghezza: 1.3 Altezza: 1 Colore: 0,255,255
	34710100	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 0,76,115 Passo: -1
	34710100	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 0,76,115 Passo: -1

Capitello			Manufatto monumentale e di arredo urbano	
			File:	MN_MAU, MN_MAU_MN_MAU_SUP
			Attributi:	MN_MAU_TY=04
			Join:	MN_MAU.CLASSID = MN_MAU, MN_MAU_MN_MAU_SUP.CLASSREF
	31350100	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 215,110,75 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 115,76,0

Fontana			Manufatto monumentale e di arredo urbano	
			File:	MN_MAU, MN_MAU_MN_MAU_SUP
			Attributi:	MN_MAU_TY=01
			Join:	MN_MAU.CLASSID = MN_MAU, MN_MAU_MN_MAU_SUP.CLASSREF


34740000	Areale		
			Spessore: 0,09 Colore: 0,255,255 Passo: -1 Bordo: 0,76,115

Monumento		Manufatto monumentale e di arredo urbano	
		File:	MN_MAU, MN_MAU_MN_MAU_SUP
		Attributi:	MN_MAU_TY=02
		Join:	MN_MAU.CLASSID = MN_MAU, MN_MAU_MN_MAU_SUP.CLASSREF
31780000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 255,255,115 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 200,133,68


Campo da tennis		Derivato da Attrezzatura sportiva	
		File:	ATTR_SP
		Attributi:	ATTR_SP_TY=0202
		Join:	
21400200	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0

Campo sportivo		Derivato da Attrezzatura sportiva	
		File:	ATTR_SP
		Attributi:	ATTR_SP_TY=02
		Join:	
21400000	Lineare		
			Spessore: 0,18 Colore: 0,0,0

Gradinata campo sportivo	Attrezzatura sportiva
--------------------------	-----------------------


			File:	ATTR_SP
			Attributi:	ATTR_SP_TY=15
			Join:	
	31420000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 255,190,190 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 255,190,190	

Ippodromo			Derivato da Attrezzatura sportiva	
			File:	ATTR_SP
			Attributi:	ATTR_SP_TY=0805
			Join:	
	21401000	Lineare		
			Spessore: 0,18 Colore: 178,178,178	

Linea generica di vestizione campi sportivi			Derivato da Attrezzatura sportiva	
			File:	ATTR_SP
			Attributi:	
			Join:	
	21440000	Lineare	Vestizione	
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 6/-4	

Piscina			Attrezzatura sportiva	
			File:	ATTR_SP
			Attributi:	ATTR_SP_TY=01
			Join:	
	34780000	Areale		

		Spessore: 0,13 Colore: 190,255,235 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0
--	---	--

Isola di traffico			Manufatto d' infrastruttura di trasporto	
			File:	MAN_TR, MAN_TR_MAN_TR_SUP, MAN_TR_MAN_TR_SUP_L
			Attributi:	MAN_TR_TY=02
			Join:	MAN_TR.CLASSID = MAN_TR_MAN_TR_SUP.CLASSREF and MAN_TR.CLASSID = MAN_TR_MAN_TR_SUP_L.CLASSREF
	22530100	Lineare	Poligonale e collassata a linea	
				Spessore: 0,13 Colore: 156,156,156 Tratteggio: 4/-2

Pista aeroportuale			Derivato da Manufatto d' infrastruttura di trasporto	
			File:	MAN_TR, MAN_TR_MAN_TR_SUP
			Attributi:	MAN_TR_TY=07
			Join:	MAN_TR.CLASSID = MAN_TR_MAN_TR_SUP.CLASSREF
	23230000	Lineare		
				Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0

Rampa			Derivato da Manufatto d' infrastruttura di trasporto	
			File:	MAN_TR, MAN_TR_MAN_TR_SUP
			Attributi:	MAN_TR_TY=09
			Join:	MAN_TR.CLASSID = MAN_TR_MAN_TR_SUP.CLASSREF
	22450000	Lineare		

					Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0
--	--	--	--	--	---------------------------------

Spartitraffico				Manufatto d' infrastruttura di trasporto	
				File:	MAN_TR, MAN_TR_MAN_TR_SUP, MAN_TR_MAN_TR_SUP_L
				Attributi:	MAN_TR_TY=01
				Join:	MAN_TR.CLASSID = MAN_TR_MAN_TR_SUP.CLASSREF and MAN_TR.CLASSID = MAN_TR_MAN_TR_SUP_L.CLASSREF
	22530000	Lineare	Poligonale e collassata a linea		
					Spessore: 0,13 Colore: 156,156,156 Tratteggio: 4/-2

Spartitraffico su ponte				Manufatto d' infrastruttura di trasporto	
				File:	MAN_TR, MAN_TR_MAN_TR_SUP, MAN_TR_MAN_TR_SUP_L
				Attributi:	MAN_TR_TY=01 and MAN_TR_LIV>0
				Join:	MAN_TR.CLASSID = MAN_TR_MAN_TR_SUP.CLASSREF and MAN_TR.CLASSID = MAN_TR_MAN_TR_SUP_L.CLASSREF
	22530010	Lineare	Poligonale e collassata a linea		
					Spessore: 0,13 Colore: 156,156,156 Tratteggio: 4/-2


Spazio interno generico				Area attrezzata del suolo	
				File:	AATT
				Attributi:	AATT=06
				Join:	
	31670000	Areale			


				Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Passo: -1
--	--	--	--	--

Antenna di impianto di telecomunicazioni				Sostegno a traliccio	
				File:	TRALIC, TRALIC_TRAL_BAS
				Attributi:	TRAL_TY=08 and TRAL_IMP=08
				Join:	TRALIC.CLASSID = TRALIC_TRAL_BAS.CLASSREF
	35630000	Areale			
					Spessore: 0,13 Colore: 255,190,190 Passo: -1

Antenna di impianto di telecomunicazioni (Collassata a punto)				Sostegno a traliccio	
				File:	TRALIC, TRALIC_TRAL_BAS_P
				Attributi:	TRAL_TY=08 and TRAL_IMP=08
				Join:	TRALIC.CLASSID = TRALIC_TRAL_BAS_P.CLASSREF
	65630000	Puntuale			
					Spessore: 0,13 Larghezza: 1.9 Altezza: 3.5 Colore: 0,0,0


Traliccio				Sostegno a traliccio	
				File:	TRALIC, TRALIC_TRAL_BAS
				Attributi:	TRAL_TY=09 and TRAL_IMP=06
				Join:	TRALIC.CLASSID = TRALIC_TRAL_BAS.CLASSREF
	35160200	Areale			
					Spessore: 0,13 Colore: 115,76,0 Passo: -1


Traliccio (Collassato a punto)			Sostegno a traliccio	
			File:	TRALIC, TRALIC_TRAL_BAS_P
			Attributi:	TRAL_TY=09 and TRAL_IMP=06
			Join:	TRALIC.CLASSID = TRALIC_TRAL_BAS_P.CLASSREF
	65160000	Puntuale		
				Spessore: 0,13 Larghezza: 3 Altezza: 2.2 Colore: 255,255,255

Palo di linea elettrica			Palo	
			File:	PALO
			Attributi:	PALO_IMP=06
			Join:	
	65170000	Puntuale		
				Spessore: 0,09 Larghezza: 1 Altezza: 1 Colore: 0,0,0


Palo illuminazione			Palo	
			File:	PALO
			Attributi:	PALO_IMP=08
			Join:	
	65150000	Puntuale		
				Spessore: 0,09 Larghezza: 1 Altezza: 1 Colore: 0,0,0

Rete metallica			Elemento divisorio	
			File:	EL_DIV
			Attributi:	EL_DIV_TY=13
			Join:	
	23190000	Lineare		

		Spessore: 0,13 Colore: 52,52,52 Tratteggio: 10/FORMA: CRETE/10
--	---	--

Siepe		Elemento divisorio	
		File:	EL_DIV
		Attributi:	EL_DIV_TY=19
		Join:	
	23170000	Lineare	
			Spessore: 0,18 Colore: 100,150,106 Tratteggio: 10/FORMA: CERSIEPE/20/FORMA: L1SIEP/20/FORMA: L2SIEP/10


Staccionata		Elemento divisorio	
		File:	EL_DIV
		Attributi:	EL_DIV_TY=18
		Join:	
	23180000	Lineare	
			Spessore: 0,09 Colore: 52,52,52 Tratteggio: 4/-2

Mura di cinta		Derivato da Muro o divisione in spessore	
		File:	MU_DIV, MU_DIV_MU_DIV_SUP
		Attributi:	MU_DIV_TY=06
		Join:	MU_DIV.CLASSID = MU_DIV_MU_DIV_SUP.CLASSREF
	21510000	Lineare	
			Spessore: 0,09 Colore: 0,0,0


Muro a secco	Muro o divisione in spessore
--------------	------------------------------


			File:	MU_DIV, MU_DIV_MU_DIV_SUP_L
			Attributi:	MU_DIV_TY=0202
			Join:	MU_DIV.CLASSID = MU_DIV_MU_DIV_SUP_L.CLASSREF
	23120080	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 4/FORMA: CALCE/4/-2	

Muro in muratura			Muro o divisione in spessore	
			File:	MU_DIV, MU_DIV_MU_DIV_SUP_L
			Attributi:	MU_DIV_TY=0201
			Join:	MU_DIV.CLASSID = MU_DIV_MU_DIV_SUP_L.CLASSREF
	23110080	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 10/FORMA: CALCE/10	

Monumento/Colonna indicatrice			Localizzazione di manufatto edilizio o di arredo/igiene urbana	
			File:	MN_ARR
			Attributi:	MN_ARR_TY=0102
			Join:	
	61780000	Puntuale		
			Spessore: 0,09 Larghezza: 1.2 Altezza: 1.2 Colore: 0,0,0	

Distributore carburanti			Localizzazione di manufatto industriale/di trasporto	
			File:	MN_INT
			Attributi:	MN_INT_TY=0501
			Join:	
	61660000	Puntuale		


			Spessore: 0,13 Larghezza: 1.2 Altezza: 2.5 Colore: 0,0,0
--	--	---	---


Faro fanale			Localizzazione di manufatto industriale/di trasporto	
			File:	MN_INT
			Attributi:	MN_INT_TY=0601
			Join:	
	64320000	Puntuale		
				Spessore: 0,09 Larghezza: 3.6 Altezza: 2 Colore: 0,255,255

Tema 03

Opere delle infrastrutture di trasporto


Passerella pedonale			Derivato da Ponte/viadotto/cavalcavia	
			File:	PONTE, PONTE_PONTE_SEDE_PONTE_USO
			Attributi:	PONTE_USO=04
			Join:	PONTE.CLASSID = PONTE_PONTE_SEDE_PONTE_USO.CLASSREF
	22440000	Lineare		
				Spessore: 0,13 Colore: 178,178,178


Ponte			Derivato da Ponte/viadotto/cavalcavia	
			File:	PONTE, PONTE_PONTE_SEDE_PONTE_USO
			Attributi:	PONTE_USO<>04
			Join:	PONTE.CLASSID = PONTE_PONTE_SEDE_PONTE_USO.CLASSREF
	22400000	Lineare		
				Spessore: 0,20 Colore: 78,78,78





Galleria			Derivato da Galleria	
			File:	GALLER
			Attributi:	
			Join:	
	22170000	Lineare	Tracciato	
				Spessore: 0,09 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 8/-4

Tema 04

Opere di sostegno e di difesa del suolo


Muro d'ala			Muro di sostegno e ritenuta del terreno	
			File:	MU_SOS, MU_SOS_MSOS_SUP_L
			Attributi:	MSOS_TY=06
			Join:	MU_SOS.CLASSID = MU_SOS_MSOS_SUP_L.CLASSREF
	22480000	Lineare		
				Spessore: 0,05 Colore: 122,142,255


Muro di sostegno			Muro di sostegno e ritenuta del terreno	
			File:	MU_SOS, MU_SOS_MSOS_SUP_L
			Attributi:	MSOS_TY=04
			Join:	MU_SOS.CLASSID = MU_SOS_MSOS_SUP_L.CLASSREF
	22120580	Lineare	Se bordo di strada asfaltata	
				Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 20/FORMA: SOST/20
	22130580	Lineare	Se bordo di strada non asfaltata	


			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 8/FORMA: SOST/8/-4
23130080	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 20/FORMA: SOST/20
22110080	Lineare	Se bordo autostrada	
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0
22160000	Lineare	Se imbocco galleria	
			Spessore: 0,09 Colore: 0,0,0


Tema 05


Opere idrauliche, di difesa e di regimazione idraulica

Argine		Derivato da Argine	
		File:	ARGINE, ARGINE_ARGN_SUP
		Attributi:	ARGN_TY=01
		Join:	ARGINE.CLASSID = ARGINE_ARGN_SUP.CLASSREF
26500500	Lineare		
			Spessore: 0,18 Colore: 159,112,49 Tratteggio: 0/FORMA: SCARP1/-2/FORMA: SCARP2/-2
Briglia		Derivato da Opera idraulica di regolazione	
		File:	OP_REG, OP_REG_OP_REG_SUP
		Attributi:	OP_REG_TY=02
		Join:	OP_REG.CLASSID = OP_REG_OP_REG_SUP.CLASSREF

	24770000	Lineare		
				Spessore: 0,09 Colore: 78,78,78

Chiusa			Derivato da Opera idraulica di regolazione	
			File:	OP_REG, OP_REG_OP_REG_SUP
			Attributi:	OP_REG_TY=07
			Join:	OP_REG.CLASSID = OP_REG_OP_REG_SUP.CLASSREF
	24770300	Lineare		
				Spessore: 0,18 Colore: 0,0,0

Barriera Frangiflutti			Derivato da Opera portuale e di difesa delle coste	
			File:	OP_POR, OP_POR_OPPR_SUP
			Attributi:	OPPR_TY=02
			Join:	OP_POR.CLASSID = OP_POR_OPPR_SUP.CLASSREF
	24780000	Lineare		
				Spessore: 0,13 Colore: 0,255,255

Molo			Derivato da Opera portuale e di difesa delle coste	
			File:	OP_POR, OP_POR_OPPR_SUP
			Attributi:	OPPR_TY=04
			Join:	OP_POR.CLASSID = OP_POR_OPPR_SUP.CLASSREF
	24420000	Lineare		
				Spessore: 0,18 Colore: 0,255,255

Pontile			Derivato da Opera portuale e di difesa delle coste	
			File:	OP_POR, OP_POR_OPPR_SUP
			Attributi:	OPPR_TY=05
			Join:	OP_POR.CLASSID = OP_POR_OPPR_SUP.CLASSREF
	24330000	Lineare		
				
			Spessore: 0,18 Colore: 137,112,68	

Strato 04


Idrografia

Tema 01

Acque interne e di transizione

Area bagnata			Area bagnata di corso d'acqua	
			File:	AB_CDA_AB_CDA_SUP_SR
			Attributi:	AB_CDA_SED=01 and AB_CDA_LIV=01
			Join:	
	24510500	Lineare	Bordo	
				
			Spessore: 0,05 Colore: 158,187,215	
	84510500	Areale		
				
			Spessore: 0,09 Colore: 190,245,255 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 255,255,255	

Area bagnata (Collassata a linea)			Area bagnata di corso d'acqua	
			File:	AB_CDA_AB_CDA_SUP_L
			Attributi:	
			Join:	
	24110600	Lineare		

			Spessore: 0,15 Colore: 0,92,230
--	--	---	------------------------------------

Lago			Derivato da Specchio d'acqua	
			File:	SP_ACQ
			Attributi:	SP_ACQ_TY=01
			Join:	
	24210000	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 157,187,215	

Laguna			Derivato da Specchio d'acqua	
			File:	SP_ACQ
			Attributi:	SP_ACQ_TY=04
			Join:	
	24370000	Lineare		
			Spessore: 0,09 Colore: 158,187,215	

Palude			Derivato da Specchio d'acqua	
			File:	SP_ACQ
			Attributi:	SP_ACQ_TY=03
			Join:	
	24660000	Lineare	Bordo	
			Spessore: 0,13 Colore: 0,77,168	


Stagno			Derivato da Specchio d'acqua	
			File:	SP_ACQ

			Attributi:	SP_ACQ_TY=02
			Join:	
	24240000	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 157,187,215	

Lago artificiale			Derivato da Invaso artificiale	
			File:	INVASO
			Attributi:	INVASO_TY=01
			Join:	
	24210100	Lineare		
			Spessore: 0,09 Colore: 158,187,215	

Salina			Derivato da Invaso artificiale	
			File:	INVASO
			Attributi:	INVASO_TY=03
			Join:	
	64650000	Puntuale Simbolo		
			Spessore: 0,13 Larghezza: 5 Altezza: 2 Colore: 0,77,168	

Sorgente			Affioramento naturale dell'acqua	
			File:	AF_ACQ
			Attributi:	AF_ACQ_TY=01
			Join:	
	64340000	Puntuale		
			Spessore: 0,18 Colore: 0,0,0 Passo: -1	

Scolina			Drenaggi superficiali	
			File:	DRE_SUP
			Attributi:	DRE_SUP_TY=02
			Join:	
	24530000	Lineare		
				
			Spessore: 0,20 Colore: 0,111,178 Tratteggio: 28/-4	


Tema 02

Acque marine


Linea costa naturale			Linea di costa marina cartografica	
			File:	CS_MAR, CS_MAR_CS_MAR_LIN_SG
			Attributi:	CS_MAR_TY=01
			Join:	CS_MAR.CLASSID = CS_MAR_CS_MAR_LIN_SG.CLASSREF
	24310000	Lineare		
				
			Spessore: 0,05 Colore: 156,122,80	

Tema 04

Reticolo idrografico

Freccia fiume			Derivato da Elemento idrico	
			File:	EL_IDR_EL_IDR_TRA_SG
			Attributi:	EL_IDR_TY=01
			Join:	
	24140000	Lineare		
				
			Spessore: 0,09 Colore: 0,255,255	

Condotta forzata			Condotta	
			File:	CONDOT

			Attributi:	CONDOT_TY=01
			Join:	
	25540000	Lineare		
				
			Spessore: 0,09 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 4/-2	

Strato 05

Orografia


Tema 01


Altimetria

curva di livello direttrice			Curva di livello	
			File:	CV_LIV
			Attributi:	CV_LIV_TY=01
			Join:	
	26210000	Lineare		
				
			Spessore: 0,18 Colore: 159,112,49	

curva di livello ordinaria			Curva di livello	
			File:	CV_LIV
			Attributi:	CV_LIV_TY=02
			Join:	
	26230000	Lineare		
				
			Spessore: 0,09 Colore: 159,112,49	

Punto quotato al suolo			Punto quotato	
			File:	PT_QUO
			Attributi:	PT_QUO_SED=01
			Join:	
	16110000	Puntuale		


			Spessore: 0,13 Larghezza: 0.3 Altezza: 0.3 Colore: 0,0,0
--	--	---	---

Impluvio			Breakline	
			File:	BRK_LN
			Attributi:	BRK_LN_TY=01
			Join:	
	24540000	Lineare		
			Spessore: 0,20 Colore: 0,111,178 Tratteggio: 28/-4	



Tema 03


Forme del terreno

Grotta			Forma naturale del terreno	
			File:	F_NTER, F_NTER_F_NTER_SU_P
			Attributi:	F_NTER_TY=07
			Join:	F_NTER.CLASSID = F_NTER_F_NTER_SU_P.CLASSREF
	67520000	Puntuale	Simbolo	
			Spessore: 0,13 Larghezza: 3 Altezza: 1.6 Colore: 92,137,78	


Linea sabbia			Derivato da Forma naturale del terreno	
			File:	F_NTER, F_NTER_F_NTER_SU
			Attributi:	F_NTER_TY=09
			Join:	F_NTER.CLASSID = F_NTER_F_NTER_SU.CLASSREF
	24350000	Lineare	Sulla costa	
			Spessore: 0,18 Colore: 0,255,255	


24340000	Lineare		
			Spessore: 0,09 Colore: 156,122,80

Pietraie, ghiaioni			Forma naturale del terreno	
			File:	F_NTER, F_NTER_F_NTER_SU
			Attributi:	F_NTER_TY=05
			Join:	F_NTER.CLASSID = F_NTER_F_NTER_SU.CLASSREF
26590000	Lineare	Simbolo		
				Spessore: 0,13 Colore: 104,104,104
86590000	Areale			
				Spessore: 0,13 Colore: 104,104,104 Simbolo: 26590000 Passo: 2.4 Bordo: 0,0,0

Rocce			Forma naturale del terreno	
			File:	F_NTER, F_NTER_F_NTER_SU
			Attributi:	F_NTER_TY=01
			Join:	F_NTER.CLASSID = F_NTER_F_NTER_SU.CLASSREF
26600000	Lineare	Bordo		
				Spessore: 0,09 Colore: 204,204,204 Tratteggio: 0/FORMA: ROC/- 16,384/FORMA: ROC
66600000	Puntuale	Simbolo		
				Spessore: 0,13 Larghezza: 4.1 Altezza: 2 Colore: 0,0,0
86600000	Areale	Campitura		

		Spessore: 0,09 Colore: 204,204,204 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0
--	---	--

Scogli			Derivato da Forma naturale del terreno	
			File:	F_NTER, F_NTER_F_NTER_SU
			Attributi:	F_NTER_TY=02
			Join:	F_NTER.CLASSID = F_NTER_F_NTER_SU.CLASSREF
	24360000	Lineare	Sulla costa	
				Spessore: 0,09 Colore: 204,204,204
	26580000	Lineare		
				Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0

Scarpata naturale			Scarpata	
			File:	SCARPT, SCARPT_SCARPT_SUP_L
			Attributi:	
			Join:	SCARPT.CLASSID = SCARPT_SCARPT_SUP_L.CLASSREF
	26300630	Lineare		
				Spessore: 0,13 Colore: 159,112,49 Tratteggio: 0/FORMA: SCARP1/-2/FORMA: SCARP2/-2

Cava, area di scavo			Area di scavo o discarica	
			File:	SC_DIS
			Attributi:	SC_DIS_TY=02
			Join:	
	85120000	Areale		

			Spessore: 0,09 Colore: 255,255,0 Campitura: AR-SAND Passo: -1 Bordo: 0,0,0
--	--	---	--

Discarica			Derivato da Area di scavo o discarica	
			File:	SC_DIS
			Attributi:	SC_DIS_TY=01
			Join:	
	26700000	Lineare		
			Spessore: 0,30 Colore: 245,202,122	

Strato 06


Vegetazione


Tema 01



Aree agro - forestali

Abeti			Bosco	
			File:	BOSCO, BOSCO_BOSCO_SUP_SR
			Attributi:	BOSCO_TY=01 and BOSCO_ESSZ=0201
			Join:	BOSCO.CLASSID = BOSCO_BOSCO_SUP_SR.CLASSREF
	67610000	Puntuale	Simbolo	
			Spessore: 0,13 Larghezza: 1.7 Altezza: 2.5 Colore: 92,137,78	



Castagno			Bosco	
			File:	BOSCO, BOSCO_BOSCO_SUP_SR
			Attributi:	BOSCO_TY=02 and BOSCO_ESSZ=0102
			Join:	BOSCO.CLASSID = BOSCO_BOSCO_SUP_SR.CLASSREF
	87570000	Areale		


		Spessore: 0,09 Colore: 208,229,209 Campitura: SOLID-87320000 Passo: -1 Bordo: 208,229,209
--	---	---


Cipressi			Bosco	
			File:	BOSCO, BOSCO_BOSCO_SUP_SR
			Attributi:	BOSCO_TY=01 and BOSCO_ESSZ=0203
			Join:	BOSCO.CLASSID = BOSCO_BOSCO_SUP_SR.CLASSREF
	67630000	Puntuale	Simbolo	
				Spessore: 0,13 Larghezza: 1.1 Altezza: 2.5 Colore: 92,137,78

Faggio			Bosco	
			File:	BOSCO, BOSCO_BOSCO_SUP_SR
			Attributi:	BOSCO_TY=02 and BOSCO_ESSZ=0101
			Join:	BOSCO.CLASSID = BOSCO_BOSCO_SUP_SR.CLASSREF
	67670000	Puntuale	Simbolo	
				Spessore: 0,13 Larghezza: 1.5 Altezza: 2.5 Colore: 92,137,78
	87670000	Areale		
				Spessore: 0,09 Colore: 208,229,209 Campitura: SOLID-87320000 Passo: -1 Bordo: 208,229,209

Latifoglia			Bosco	
			File:	BOSCO, BOSCO_BOSCO_SUP_SR
			Attributi:	BOSCO_TY=02 and BOSCO_ESSZ=01
			Join:	BOSCO.CLASSID = BOSCO_BOSCO_SUP_SR.CLASSREF
	67700000	Puntuale	Simbolo	


			Spessore: 0,13 Larghezza: 1.5 Altezza: 2.5 Colore: 92,137,78
87700000	Areale		
			Spessore: 0,09 Colore: 208,236,195 Campitura: SOLID-87320000 Passo: -1 Bordo: 208,236,195


Leccio e sughera			Bosco
			File: BOSCO, BOSCO_BOSCO_SUP_SR
			Attributi: BOSCO_TY=02 and BOSCO_ESSZ=0103
			Join: BOSCO.CLASSID = BOSCO_BOSCO_SUP_SR.CLASSREF
67640000	Puntuale	Simbolo	
			Spessore: 0,13 Larghezza: 2.4 Altezza: 2.5 Colore: 92,137,78

Limite di bosco			Derivato da Bosco
			File: BOSCO
			Attributi:
			Join:
27320000	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 82,169,103 Tratteggio: 6/-2/4,8/FORMA: CERSIEPE/1,6/-2

Macchia mediterranea			Bosco
			File: BOSCO, BOSCO_BOSCO_SUP_SR
			Attributi: BOSCO_TY=04 and BOSCO_ESSZ=95
			Join: BOSCO.CLASSID = BOSCO_BOSCO_SUP_SR.CLASSREF
67340000	Puntuale	Simbolo	


			Spessore: 0,13 Larghezza: 2 Altezza: 1.7 Colore: 137,205,78
	87340000	Areale	
			Spessore: 0,09 Colore: 211,255,190 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 56,169,98


Pini			Bosco
			File: BOSCO, BOSCO_BOSCO_SUP_SR
			Attributi: BOSCO_TY=01 and BOSCO_ESSZ=0202
			Join: BOSCO.CLASSID = BOSCO_BOSCO_SUP_SR.CLASSREF
	67620000	Puntuale	Simbolo
			Spessore: 0,13 Larghezza: 1.4 Altezza: 2 Colore: 92,137,78

Pioppi			Bosco
			File: BOSCO, BOSCO_BOSCO_SUP_SR
			Attributi: BOSCO_TY=02 and BOSCO_ESSZ=0108
			Join: BOSCO.CLASSID = BOSCO_BOSCO_SUP_SR.CLASSREF
	67680000	Puntuale	Simbolo
			Spessore: 0,09 Larghezza: 0.8 Altezza: 2.5 Colore: 92,137,78


Querce			Bosco
			File: BOSCO, BOSCO_BOSCO_SUP_SR
			Attributi: BOSCO_TY=02 and BOSCO_ESSZ=0104
			Join: BOSCO.CLASSID = BOSCO_BOSCO_SUP_SR.CLASSREF
	67650000	Puntuale	Simbolo

			Spessore: 0,13 Larghezza: 2 Altezza: 2 Colore: 92,137,78
--	--	---	---


Ripaire			Derivato da Formazione particolare	
			File:	FOR_PC, FOR_PC_FOR_PC_SUP
			Attributi:	FOR_PC_TY=01
			Join:	FOR_PC.CLASSID = FOR_PC_FOR_PC_SUP.CLASSREF
	67440000	Puntuale	Simbolo	
				Spessore: 0,13 Larghezza: 1.1 Altezza: 2 Colore: 92,137,78

Altri incolti			Pascolo o incolto	
			File:	PS_INC
			Attributi:	PS_INC_TY=95
			Join:	
	87300000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 17,255,0 Campitura: DOTS Passo: -1 Bordo: 137,205,78



Incolto			Pascolo o incolto	
			File:	PS_INC
			Attributi:	PS_INC_TY=04
			Join:	
	67210000	Puntuale	Simbolo	
				Spessore: 0,13 Colore: 82,169,103 Tratteggio: 6/-2/6/-2/FORMA: CERSIEPE/- 5,4/6/-2/6/-2
	87210000	Areale		



		Spessore: 0,09 Colore: 98,137,78 Simbolo: 87210000 Passo: 12 Bordo: 98,137,78
--	---	---

Pascolo			Pascolo o incolto	
			File:	PS_INC
			Attributi:	PS_INC_TY=01
			Join:	
	67450000	Puntuale	Simbolo	
				Spessore: 0,09 Larghezza: 2.9 Altezza: 1.8 Colore: 92,137,78
	87450000	Areale		
				Spessore: 0,09 Colore: 92,137,78 Simbolo: 67450000 Passo: 18 Bordo: 0,0,0


Pascolo cespugliato			Pascolo o incolto	
			File:	PS_INC
			Attributi:	PS_INC_TY=0101
			Join:	
	67720000	Puntuale	Simbolo	
				Spessore: 0,09 Larghezza: 7 Altezza: 7 Colore: 92,137,78
	87720000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 208,229,209 Simbolo: 87720000 Passo: 12 Bordo: 208,229,209

Agrumeti		Coltura agricola	
		File:	CL_AGR, CL_AGR_CL_AGR_SUP

			Attributi:	CL_AGR_TY=03
			Join:	CL_AGR.CLASSID = CL_AGR_CL_AGR_SUP.CLASSREF
	87480000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 92,137,78 Simbolo: 67480000 Passo: 12 Bordo: 0,0,0	
	67480000	Puntuale	Simbolo	
			Spessore: 0,13 Larghezza: 1.2 Altezza: 2 Colore: 92,137,78	

Frutteti			Coltura agricola	
			File:	CL_AGR, CL_AGR_CL_AGR_SUP
			Attributi:	CL_AGR_TY=02
			Join:	CL_AGR.CLASSID = CL_AGR_CL_AGR_SUP.CLASSREF
	67490000	Puntuale	Simbolo	
			Spessore: 0,13 Larghezza: 2 Altezza: 1.9 Colore: 92,137,78	
	87490000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 92,137,78 Passo: -1 Bordo: 0,0,0	


Limite di coltura agricola			Derivato da Coltura agricola	
			File:	CL_AGR, CL_AGR_CL_AGR_SUP
			Attributi:	
			Join:	CL_AGR.CLASSID = CL_AGR_CL_AGR_SUP.CLASSREF
	27400000	Lineare		



			Spessore: 0,13 Colore: 82,169,103 Tratteggio: 8/-2
--	--	---	--



Orti			Coltura agricola	
			File:	CL_AGR, CL_AGR_CL_AGR_SUP
			Attributi:	CL_AGR_TY=08
			Join:	CL_AGR.CLASSID = CL_AGR_CL_AGR_SUP.CLASSREF
	87510110	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 92,137,78 Passo: -1 Bordo: 98,137,78	

Risaia			Derivato da Coltura agricola	
			File:	CL_AGR, CL_AGR_CL_AGR_SUP
			Attributi:	CL_AGR_TY=06
			Join:	CL_AGR.CLASSID = CL_AGR_CL_AGR_SUP.CLASSREF
	67430000	Puntuale	Simbolo	
			Spessore: 0,09 Larghezza: 1.7 Altezza: 2 Colore: 92,137,78	

Seminativi			Coltura agricola	
			File:	CL_AGR, CL_AGR_CL_AGR_SUP
			Attributi:	CL_AGR_TY=07
			Join:	CL_AGR.CLASSID = CL_AGR_CL_AGR_SUP.CLASSREF
	67410000	Puntuale	Simbolo	
			Spessore: 0,13 Larghezza: 2 Altezza: 1.7 Colore: 92,137,78	
	87410000	Areale		


		Spessore: 0,13 Colore: 92,137,78 Simbolo: 67410000 Passo: 16 Bordo: 0,0,0
--	---	---



Uliveti			Coltura agricola	
			File:	CL_AGR, CL_AGR_CL_AGR_SUP
			Attributi:	CL_AGR_TY=04
			Join:	CL_AGR.CLASSID = CL_AGR_CL_AGR_SUP.CLASSREF
	67460000	Puntuale	Simbolo	
				Spessore: 0,09 Larghezza: 1.7 Altezza: 2 Colore: 92,137,78
	87460000	Areale		
				Spessore: 0,09 Colore: 92,137,78 Simbolo: 67460000 Passo: 12 Bordo: 0,0,0


Vigneti			Coltura agricola	
			File:	CL_AGR, CL_AGR_CL_AGR_SUP
			Attributi:	CL_AGR_TY=01
			Join:	CL_AGR.CLASSID = CL_AGR_CL_AGR_SUP.CLASSREF
	67470000	Puntuale	Simbolo	
				Spessore: 0,09 Larghezza: 0.8 Altezza: 2 Colore: 92,137,78
	87470000	Areale		
				Spessore: 0,09 Colore: 92,137,78 Simbolo: 67470000 Passo: 12 Bordo: 0,0,0

Aiuola			Area verde	
			File:	AR_VRD, AR_VRD_AR_VRD_SUP
			Attributi:	AR_VRD_TY=04
			Join:	AR_VRD_CLASSID = AR_VRD_AR_VRD_SUP.CLASSREF
	83220000	Areale		
			Spessore: 0,13 Colore: 17,255,0 Campitura: DOTS Passo: -1 Bordo: 12,200,0	

Aiuola (Collassata a linea)			Area verde	
			File:	AR_VRD, AR_VRD_AR_VRD_SUP_L
			Attributi:	AR_VRD_TY=04
			Join:	AR_VRD_CLASSID = AR_VRD_AR_VRD_SUP_L.CLASSREF
	23220000	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 12,200,0 Tratteggio: 4/-2	


Alberi			Area verde	
			File:	AR_VRD, AR_VRD_AR_VRD_SUP
			Attributi:	AR_VRD_TY=03
			Join:	AR_VRD_CLASSID = AR_VRD_AR_VRD_SUP.CLASSREF
	87420000	Areale		
			Spessore: 0,09 Colore: 179,255,105 Campitura: SOLID Passo: -1 Bordo: 0,0,0	
	67420000	Puntuale	Simbolo	
			Spessore: 0,09 Larghezza: 0.7 Altezza: 0.7 Colore: 92,137,78	

Giardino			Area verde	
			File:	AR_VRD, AR_VRD_AR_VRD_SUP
			Attributi:	AR_VRD_TY=01
			Join:	AR_VRD_CLASSID = AR_VRD_AR_VRD_SUP.CLASSREF
	67510000	Puntuale	Simbolo	
				Spessore: 0,09 Larghezza: 1.2 Altezza: 2 Colore: 92,137,78
	87510000	Areale		
				Spessore: 0,13 Colore: 17,255,0 Passo: -1 Bordo: 12,200,0

Prato			Area verde	
			File:	AR_VRD, AR_VRD_AR_VRD_SUP
			Attributi:	AR_VRD_TY=02
			Join:	AR_VRD_CLASSID = AR_VRD_AR_VRD_SUP.CLASSREF
	67510200	Puntuale	Simbolo	
				Spessore: 0,13 Larghezza: 1.2 Altezza: 2 Colore: 92,137,78
	87510200	Areale		
				Click or tap here to enter text.

Filare di alberi			Filare alberi	
			File:	FIL_AL
			Attributi:	FIL_AL_TY=01 and FIL_AL_ESS=95
			Join:	
	27120000	Lineare		

			Spessore: 0,13 Colore: 82,169,103 Tratteggio: 6/-2/6/-2/FORMA: CERSIEPE/-5,4/6/-2/6/-2
--	--	---	--


Albero isolato			Albero isolato	
			File:	ALBERO
			Attributi:	ALBERO_TY=95
			Join:	
	67110000	Puntuale		
				Spessore: 0,13 Larghezza: 0.7 Altezza: 0.7 Colore: 12,200,0

Strato 07


Reti di sottoservizi


Tema 01

Rete idrica di approvvigionamento

acquedotto a raso			Tratta della rete di approvvigionamento idrico	
			File:	RT_AAC, RT_AAC_RT_AAC_TRA_SG
			Attributi:	RT_ACC_POS=02
			Join:	RT_AAC.CLASSID = RT_AAC_RT_AAC_TRA_SG.CLASSREF
	25220000	Lineare		
				Spessore: 0,09 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 18/-2/FORMA: ACQ/-2/18


acquedotto interrato			Tratta della rete di approvvigionamento idrico	
			File:	RT_AAC, RT_AAC_RT_AAC_TRA_SG
			Attributi:	RT_ACC_POS=03
			Join:	RT_AAC.CLASSID = RT_AAC_RT_AAC_TRA_SG.CLASSREF
	25210000	Lineare		

			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,255 Tratteggio: 18/-2/FORMA: ACQ/-2/18
--	--	---	---

acquedotto pensile			Tratta della rete di approvvigionamento idrico	
			File:	RT_AAC, RT_AAC_RT_AAC_TRA_SG
			Attributi:	RT_ACC_POS=01
			Join:	RT_AAC.CLASSID = RT_AAC_RT_AAC_TRA_SG.CLASSREF
	25230000	Lineare		
				Spessore: 0,13 Colore: 0,0,255 Tratteggio: 18/-2/FORMA: ACQ/-2/18

Tema 03


Rete elettrica


linea elettrica alta tensione			Tratto di linea della rete elettrica	
			File:	TR_ELE_TR_ELE_TRA_SG
			Attributi:	TR_ELE_TY=01
			Join:	
	25130000	Lineare		
				Spessore: 0,15 Colore: 0,0,0

Tema 06

Oleodotti

oleodotto a raso			Tratto di linea di oleodotto	
			File:	TR_OLE_TR_OLE_TRA_SG
			Attributi:	TR_OLE_POS=02
			Join:	
	25420000	Lineare		

			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0
--	--	---	---------------------------------

oleodotto interrato			Tratto di linea di oleodotto	
			File:	TR_OLE_TR_OLE_TRA_SG
			Attributi:	TR_OLE_POS=03
			Join:	
	25410000	Lineare		
			Spessore: 0,09 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 4/-4/4/-4/4/-2/FORMA: CRETE/-2/4/-4/4/-4	

oleodotto pensile			Tratto di linea di oleodotto	
			File:	TR_OLE_TR_OLE_TRA_SG
			Attributi:	TR_OLE_POS=01
			Join:	
	25430000	Lineare		
			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0	


Strato 09


Ambiti amministrativi


Tema 01


Ambiti amministrativi

Comune			Limite comunale	
			File:	LIM_COM
			Attributi:	LIM_COM_TY=04
			Join:	
	23340000	Lineare		


			Spessore: 0,13 Colore: 0,0,0 Tratteggio: 0/FORMA: CRETE/-10
--	--	---	---

Provincia			Limite comunale	
			File:	LIM_COM
			Attributi:	LIM_COM_TY=03
			Join:	
	23330000	Lineare		
			Spessore: 0,09 Colore: 128,128,128 Tratteggio: 2/-4/2/-6/FORMA: PIU/-6	

Regione			Limite comunale	
			File:	LIM_COM
			Attributi:	LIM_COM_TY=02
			Join:	
	23320000	Lineare		
			Spessore: 0,09 Colore: 255,255,0 Tratteggio: 4/-6/FORMA: PIU/-6	

Sede di Municipio			Sede amministrazione	
			File:	SED_AMM
			Attributi:	SED_AMM_EN=01
			Join:	
	69050000	Puntuale		
			Spessore: 0,09 Larghezza: 3.5 Altezza: 3.5 Colore: 0,0,0	

Sede di Regione			Sede amministrazione	
			File:	SED_AMM

			Attributi:	SED_AMM_EN=04
			Join:	
	69060000	Puntuale		
			Spessore: 0,09 Larghezza: 3.5 Altezza: 3.5 Colore: 0,0,0	